

CENÍK DUBOVÝCH PODLAH

EXTORI II.



Formát					A select	B natur	C rustic	D mix country
					Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
	Šířka	Délka	Tloušťka	Konstrukce	opracování povrchu - SMOOTH/BRUSH			
CLIC	138	2200	14/3,5	3VR - CLIC - 2V	1 680	1 510	1 430	1 330
	181	2200	13/2,8	3VR - CLIC - 2V		1 620	1 490	1 410
3VR	160	2000 - 2400	15/4	3VR - 4PD - 4V	1 730	1 590	1 420	
	200	2000 - 2400	15/4	3VR - 4PD - 4V	1 810	1 670	1 460	1 380
	240	2000 - 2400	15/4	3VR - S - 4PD - 4V	2 120	1 930	1 770	1 650
	240	2000 - 2400	15/4	3VR - 4PD - 4V	1 960	1 770	1 610	1 490
				A	BC	CD	D extrem	
2VR	140	1900	14/3	4PD - 4V	1 520		1 190	
	190	1900	14/3	4PD - 4V	1 560	1 390	1 150	1 050
	220	2200	15/4	4PD - 4V			1 450	1 280
	190	1900	15/4	4PD - 4V	1 790		1 320	
Příplatek								
Povrchová úprava OLD CLASS								220
Opracování povrchu struktur (EXTRA BRUSH)								60
Ručně sražené hrany								80
Třetí vrstva UV olej								50
Lakovaná podlaha								200

Vysvětlivky

- A select** - jednotný vzhled bez běle, náznak barevných kontrastů, malá suková očka povolena
B natur - zdravě vyhlížející přírodní struktura, tmavší barevné kontrasty, zdravé suky do 15 mm, tmelená očka a součky do 5 mm, záběl
C rustic - venkovský vzhled, silné barevné kontrasty, zdravé i částečně tmelené suky, do 10% běle
D mix country - silně rustikální vzhled, mnoho vytmelených suků, podélné tmelené praskliny, nad 10% běle
SMOOTH - broušeno zrnitostí 150, dočistění jemnými kartáči
BRUSH - kartáčováno - osmi agregátový kartáčovací stroj - stejnoměrné kartáčování bez otřepů
STRUKTUR - strukturováno, intenzivní drásání povrchu kopíruje přirozenou strukturu dřeva
2VR - dvouvrstvé provedení, nosná deska příčná březová překližka
4PD-4V - spoj pero-drážka, mikrofáze po celém obvodu 0,5x0,5 mm, možno na přání upravit
povrchová úprava - základní vrstva je vždy barvený olej, posleze druhá vrstva viz ceník
UV-olej - základní povrchová úprava - polomatné provedení
Lak - veškeré odstíny lze přelakovat UV-matným lakem
A (asimetrická konstrukce) - protitažná vrstva 4 mm smrk
S (simetrická konstrukce) - protitažná vrstva 4 mm dub
OLD CLASS - postaršený povrch, černohnědé tmelení

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný pro veletrh For Interior 2019.

Výrobce: TOR-IN spol. s r. o., Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín

Tel +420 602 473 098, e-mail: torin@torin.cz

IČ 49551329, sp.zn. C 24159, vedená u MěS v Praze

Ceník je platný od 1. července 2020.

CENÍK DUBOVÝCH PODLAH

EXTORI MASSIF



extori

Formát	A select Kč/m ²	B natur Kč/m ²	C rustic Kč/m ²	D-mix country Kč/m ²
opracování povrchu - SMOOTH				
20x100-145x600-2000 4PD	1730	1510	1280	1180
20x150-180x600-2400 4PD	1810	1590	1360	1260
Maďarský stromeček 20x120x650	1830	1610	1450	1350
opracování povrchu - BRUSH a BRUSH EXTRA				
20x145,125x600-2000 4PD	1790	1570	1340	1240
20x150-180x600-2400 4PD	1890	1650	1420	1320
Maďarský stromeček 20x120x650	1870	1650	1490	1390
opracování povrchu - OLD CLASS				
20x145x1000-1500 4PD			1680	

Příplatek		Kč/m ²
Popis		bez příplatku
Povrchová úprava UV olej		50
Povrchová úprava TVO (tvrdvoskový olej) - matné provedení		120
Povrchová úprava LAK - matný		80
Ručně sražené hrany		65
Odstíny označené INTENSO - vícevrstvý nátěr		na vyžádání
Třídění A+ - naprosto čisté třídění bez suků a oček		

Vysvětlivky
A select – jednotný vzhled bez běle, náznak barevných kontrastů, malá suková očka povolena
B natur – zdravě vyhlížející přírodní struktura, tmavší barevné kontrasty, zdravé suky do 15 mm, tmelená očka a součky do 5 mm, záběl
C rustic – venkovský vzhled, silné barevné kontrasty, zdravé i částečně tmelené suky, do 10 % běle
D mix country – silně rustikální vzhled, mnoho vytmelených suků, podélné tmelené praskliny, nad 10 % běle
Hladký povrch – broušeno zrnitostí 150, dočistění jemnými kartáči
Kartáčovaný povrch – kartáčování provedeno kartáči s planetovým pohybem, toto kartáčování zachovává přirozenou strukturu dřeva
Strukturovaný povrch – intenzivní drásání povrchu zdůrazňuje suky a přirozenou strukturu dřeva
OLD CLASS – hloubkově postaršený povrch, většinou kombinovaný s bezbarvým olejem nebo světlým odstínem NOVINKA
2VR – dvouvrstvé konstrukce
3VR-A – třívrstvá konstrukce, protitažná vrstva smrk
3VR-S – třívrstvá konstrukce, protitažná vrstva dub, konstrukce pro zachování maximální stability – velké formáty
MASIV – lamela je z jednoho kusu dřeva, použití a dostupnost je vždy nutné konzultovat s dodavatelem
CLICK – zámkový spoj, možno pokládat plovoucím způsobem
4PD – spoj pero-drážka
2V – mikrofáze (sražení hrany) po podélných stranách lamel
4V – mikrofáze (sražení hrany) po všech čtyřech stranách lamel

Výrobce: TOR-IN spol. s r. o., Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín
Tel +420 602 473 098, e-mail: torin@torin.cz
IČ 49551329, sp.zn. C 24159, vedená u MěS v Praze

extori.cz

CENÍK DUBOVÝCH KAZET

EXTORI PARQUET



extori

Formát	A select Kč/m ²	B natur Kč/m ²	C rustic Kč/m ²	D-mix country Kč/m ²
bez povrchové úpravy				
Vídeňský kříž 570x570	2520	2320	2010	•
Tabulový vzor 01 420x420 (500x500)	2120	1920	1690	•
Vzor Versailles	2760	2540	2300	•
opracování povrchu - SMOOTH/BRUSH - Odstín Natur				
Vídeňský kříž 570x570	2920	2720	2410	•
Tabulový vzor 01 420x420 (500x500)	2420	2220	1990	•
Vzor Versailles	3060	2840	2600	•
opracování povrchu - SMOOTH/BRUSH - Odstíny BAREVNICE PARQUET				
Vídeňský kříž 570x570	3020	2820	2510	•
Tabulový vzor 01 420x420 (500x500)	2520	2320	2090	•
Vzor Versailles	3160	2940	2700	•
opracování povrchu - OLD CLASS				
Vídeňský kříž 570x570	3370	3170	2860	•
Tabulový vzor 01 420x420 (500x500)	2870	2670	2440	•
Vzor Versailles	3510	3290	3050	•
Příplatek				
Povrchová úprava UV olej				bez příplatku
Povrchová úprava TVO (tvrdovoskový olej) - po pokládce				50
Povrchová úprava LAK - matný				120
Ručně sražené hrany				160
Třídění A+ - naprosto čisté třídění bez suků a oček				na vyžádání

Vysvětlivky

A select - jednotný vzhled bez běle, náznak barevných kontrastů, malá suková očka povolena
B natur - zdravě vyhlížející naturální struktura, tmavší barevné kontrasty, zdravé suky do 15 mm, tmelená očka a součky do 5 mm
C rustic - venkovský vzhled, silné barevné kontrasty, zdravé i částečně tmelené suky, do 10% běle
D mix country - silně rustikální vzhled, mnoho vytmelených suků, podélné tmelené praskliny, nad 10% běle
SMOOTH - broušeno zrnitostí 150, dočistění jemnými kartáči
BRUSH - kartáčováno - osmi agregátový kartáčovací stroj - stejnoměrné kartáčování bez otřepů
4PD-4V - spoj pero-drážka, mikrofáze po celém obvodu 0,1x0,1 mm, možno na přání upravit
povrchová úprava - základní vrstva je vždy barvený olej, posleze druhá vrstva viz ceník
UV-olej - základní povrchová úprava - polomatné provedení
TVO (tvrdovoskový olej) - finální povrchá úprava olej s voskem - optimální řešení - matný hedvábný vzhled
Lak - veškeré odstíny lze přelakovat UV-matným lakem
OLD CLASS - postaršený povrch, černohnědé tmelení

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od 1.4. 2019
Výrobce: TOR-IN spol. s. r. o., Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín
Tel +420 602 473 098, e-mail: torin@torin.cz
IČ 49551329, sp.zn. C 24159, vedená u MěS v Praze

extori.cz