

A modern dining room interior featuring a light-colored wooden table and two Eames-style chairs with white plastic shells and wooden legs. A large window in the background is covered with sheer white curtains, allowing bright natural light to fill the room. A large, dark, conical pendant lamp hangs from the ceiling. A red semi-transparent banner is overlaid on the left side of the image, containing the text 'extori' and 'CZECH WOODEN FLOOR'.

# extori

CZECH WOODEN FLOOR

---






EXTORI CLASSIC OLD CLASS C-D

## NOHAMA NA ZEMI

Jsme společnost založena v roce 1993. Vždy jsme se snažili zaměřit na maximální kvalitu našich produktů a na splnění požadavků našich zákazníků. Díky této snaze jsme vytvořili ucelenou nabídku dřevěných podlah a doplňků, které splňují téměř veškeré designové a technické vlastnosti požadované našimi zákazníky. S našimi produkty se setkáváte v mnoha veřejných budovách i domácnostech. Produkty EXTORI nejen vyrábíme, ale garantujeme montáž kvalitními pracovníky tak, abyste byli vždy dlouhodobě spokojeni s našimi produkty.

**Tomáš Ric**  
jednatel společnosti



EXTORI CLASSIC NATUR A-B





## OBSAH

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | Nohama na zemi - úvodní slovo                     |
| <b>2-3</b>   | Obsah                                             |
| <b>4-5</b>   | EXTORI CLASSIC - dřevěné vícevrstvé podlahy       |
| <b>6-7</b>   | EXTORI MASSIF - dřevěné masivní podlahy           |
| <b>8-9</b>   | EXTORI XXL - velkoformátové dřevěné podlahy       |
| <b>10-11</b> | EXTORI PARQUET - parketové vzory                  |
| <b>12-13</b> | Extori wood systém / doplňky ke dřevěným podlahám |
| <b>14</b>    | Třídění dřevin, dělení dle konstrukce podlahy     |
| <b>15</b>    | Povrchová úprava                                  |
| <b>17</b>    | Základní barevnice                                |



# EXTORI CLASSIC

## VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Základním pilířem celé kolekce jsou vícevrstvé podlahy. Nášlapná vrstva je evropský dub. U 3-vrstvých podlah se pro středovou vrstvu používá smrkový sypaný střed se smrkovým protitahem. U 2-vrstvých podlah se jako druhá vrstva používá kvalitní překližka. Konstrukce podlah poté umožňuje použití do většiny prostor bez omezení.

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyráběné základní formáty     | 15/3,5x190x2200, 10,5/2,5x120x1200                                                                |
| Dřevina                       | Dub Evropský, třídění A-B-C-D u formátu 15/3,5x190x2200 třídění A-B-C u formátu 10,5/2,5x120x1200 |
| Ostatní formáty               | Bez omezení – na poptávku, větší formáty zařazeny do řady EXTORI XXL                              |
| Podlahové vytápění teplovodní | ANO (tepelný odpor R=0,15 m2K/W)                                                                  |
| Podlahové vytápění odporové   | Pouze v provedení THERM (tepelný odpor R=0,096 m2K/W)                                             |
| Vlhké prostory                | Pouze v provedení AQUA                                                                            |
| Opracování povrchu            | NATUR, BRUSH, EXTRA BRUSH, OLD CLASS (viz str. 15)                                                |
| Povrchová úprava              | UV-olej, tvrdvoskový olej, lak (viz str. 15)                                                      |
| Odstíny                       | Odstíny bez omezení (viz str. 17)                                                                 |
| Pokládka                      | Pouze celoplošně lepeno, spoj mezi lamelami P/D                                                   |
| V-spára                       | 0,5 x 0,5 mm po celém obvodu, za příplatek ruční popř. dle zadání                                 |





# EXTORI MASSIF

## MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Na přání zákazníků vyrábíme také masivní podlahy bez omezení formátů. Dřevěné masivní podlahy mají větší rozměrovou nestálost než podlahy vícevrstvé. Tento fakt je potřeba si při výběru masivní podlahy uvědomit. Masivní podlahy dodáváme převážně do historických budov. Velké formáty masivních podlah jsou vhodné do prostor, kde můžete kombinovat lepení s přibíjením do dřevěného podkladu. Pokud máte rádi klasické dřevo, neváhejte s volbou EXTORI MASSIF, tato podlaha má i po čase své kouzlo.



### Vyráběné základní formáty

#### Dřevina

#### Podlahové vytápění teplovodní

#### Podlahové vytápění odporové

#### Vlhké prostory

#### Opracování povrchu

#### Povrchová úprava

#### Odstíny

#### Pokládka

#### V-spára

Masivní podlahy jsou vyráběny pouze na objednávku, formáty jsou bez omezení, nutno konzultovat s výrobcem

Dub Evropský, třídění A-B-C

NE

NE

NE

BRUSH, EXTRA BRUSH, OLD CLASS (viz str. 15)

UV-olej, tvrdvoskový olej (viz str. 15)

Odstíny bez omezení (viz str. 17)

Celoplošně lepeno, přibíjeno na rošt, spoj mezi lamelami P/D

1 x 1 mm po celém obvodu, za příplatek ruční popř. dle zadání





# EXTORI XXL

## VELKOFORMÁTOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Pro zákazníky, kterým se líbí podlahy ve velkých formátech, vyrábíme podlahu pod označením EXTORI XXL. Formáty podlah dodáváme do šíře 400 mm a délky 6000 mm, vždy ale v kombinaci délek. Vhodnost výrobku je nutné konzultovat před objednáním a brát v úvahu také rozměry a váhu jednotlivých lamel, aby bylo vůbec možné pokládku provést. Konstrukce této podlahy se liší podle toho, do jakých prostor se podlaha používá a jaké jsou kladeny na podlahu nároky. EXTORI XXL je úžasná podlaha bez kompromisů.



### Vyráběné základní formáty

#### Dřevina

#### Podlahové vytápění teplovodní

#### Podlahové vytápění odporové

#### Vlhké prostory

#### Opracování povrchu

#### Povrchová úprava

#### Odstíny

#### Pokládka

#### V-spára

Masivní podlahy jsou vyráběny pouze na objednávku, formáty jsou bez omezení do šíře 400 mm a délky 6000 mm, nutné před objednávkou konzultovat s výrobcem

Dub Evropský, třídění C-D

ANO, v provedení THERM

NE

NE

BRUSH, EXTRA BRUSH, OLD CLASS (viz str. 15)

UV-olej, tvrdvoskový olej (viz str. 15)

Odstíny bez omezení (viz str. 17)

Celoplošně lepeno, přibíjeno na rošt, spoj mezi lamelami P/D

2x2 mm po celém obvodu, za příplatek ruční popř. dle zadání







# EXTORI PARQUET

## PARKETOVÉ VZORY

Převážně do historických budov vyrábíme parketové podlahy ve všech klasických vzorech. Jedná se převážně o repliky starých zámeckých vzorů vyráběných dle původních technologických postupů. Produkty EXTORI PARQUET jsou dodány do mnoha zámků a historických budov, kdy vlastně nevíte, zda chodíte po nové nebo původní podlaze. Na přání je možno tyto podlahy vyrobit v provedení vhodném na podlahové vytápění, popř. i do vlhkých prostor a koupelen. S řadou EXTORI PARQUET máme nejdelší výrobní zkušenosti. Je to podlaha, se kterou naše společnost vstupovala před dvaceti lety na trh.



### Vyráběné základní formáty

#### Dřevina

#### Podlahové vytápění teplovodní

#### Podlahové vytápění odporové

#### Vlhké prostory

#### Opracování povrchu

#### Povrchová úprava

#### Odstíny

#### Pokládka

#### V-spára

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Parketové podlahy jsou vyráběny pouze na objednávku, nutné před objednávkou konzultovat s výrobcem |  |
| Dub Evropský, třídění A-B                                                                          |  |
| ANO, v provedení THERM                                                                             |  |
| ANO, v provedení THERM                                                                             |  |
| ANO, v provedení AQUA                                                                              |  |
| BRUSH, EXTRA BRUSH, OLD CLASS (viz str. 15)                                                        |  |
| UV-olej, tvrdvoskový olej, lak (viz str. 15)                                                       |  |
| Odstíny bez omezení (viz str. 17)                                                                  |  |
| Celoplošné lepeno, přibíjeno na rošt, spoj mezi lamelami P/D                                       |  |
| Dle zadání                                                                                         |  |





# EXTORI WOOD SYSTEM

## DOPLŇKY K DŘEVĚNÝM PODLAHÁM

K jednotlivým typům podlah vyrábíme ve stejném designu a povrchových úpravách soklové lišty, schodové stupně, schodišťové prvky, parapety a obklady stěn.





# TŘÍDĚNÍ DŘEVIN

## DLE VZHLEDU A STRUKTURY

Každá část podlahy je originál. Barevnost a struktura dřeva nemá vliv na kvalitu. Výběr dřeva a jeho třídění probíhá vždy s největší pečlivostí. Jelikož se jedná o živou hmotu s nekonečnou variací struktury a kresby, není možné vždy zaručit stejný vzhled podlahy.

|          |                                                                                                        |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | JEDNOTNÝ VZHLED BEZ BĚLE, NÁZNAK BAREVNÝCH KONTRASTŮ, MALÁ SUKOVÁ OČKA POVOLENA.                       |   |
| <b>B</b> | ZDRAVĚ VYHLÍŽEJÍCÍ NATURÁLNÍ STRUKTURA, TMAVŠÍ BAREVNÉ KONTRASTY, ZDRAVÉ SUKY DO 30 mm, MAX. 5 % BĚLE. |   |
| <b>C</b> | VENKOVSKÝ VZHLED, SILNÉ BAREVNÉ KONTRASTY, ZDRAVÉ I ČÁSTEČNĚ TMELENÉ SUKY, DO 10% BĚLE.                |   |
| <b>D</b> | SILNĚ RUSTIKÁLNÍ DOJEM, MNOHO VYTMELENÝCH SUKŮ, PODÉLNÉ PRASKLINY, TMELENÉ PRASKLINY. 10+ % BĚLE.      |  |

## Konstrukce podlahy

### 3 V R

třívrstvá konstrukce, kde nášlapná vrstva je převážně Dub Evropský, středová vrstva je smrk a spodní vrstva je smrková dýha. U řady EXTORI XXL se používají všechny vrstvy ze stejného materiálu.

### 2 V R

dvouvrstvá konstrukce, kde nášlapná vrstva je převážně Dub Evropský a nosná vrstva je z kvalitní překližky.

### MASSIF

masivní podlaha převážně z Dubu Evropského.

### EXTORI THERM

konstrukce podlahy určená na podlahové vytápění. Řadu CLASSIC je možné při dodržení podmínek pokládat i na odporové podlahové vytápění. Do středové vrstvy je použita speciální OSB deska, s vysokou hustotou, umožňující optimální prostup tepla (tepelný odpor R=0,096 m²K/W).

### EXTORI AQUA

2VR konstrukce se speciální překližkou vhodnou do vlhkých prostor. Použití nutno konzultovat s výrobcem.

### V - SPÁRA

zkosená hrana po celém obvodu. Standardně je 0,5 x 0,5 mm u řady CLASSIC, 1 x 1 mm u řady MASSIF, 2 x 2 mm u řady XXL a ručně zkosená u povrchové úpravy OLD CLASS.

V-spáru je možné provést libovolnou, dle přání zákazníka.



Poskytovanou záruku 5 let nabízíme v rámci programu Extori partner.

# POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch je před povrchovou úpravou nejprve obroušen, popřípadě kartáčován a následně očištěn. Na takto upravený povrch je nanесena základní olejová pigmentovaná vrstva a následně je nanесena horní krycí, bezbarvá vrstva, která může být olej, tvrdovoskový olej, nebo lak, dle požadavků zákazníka.

## Opracování povrchu



### NATUR

Natur povrch dřevěné podlahy je před povrchovou úpravu přebroušen zrnitostí 150 a následně dočištěn jemnými kartáči.



### BRUSH

Brush povrch dřevěné podlahy je před povrchovou úpravu kartáčován na kartáčovacím stroji s osmi agregáty, kde jsou kartáče seřazeny od nejhrubšího k nejjemnějšímu, čímž se dosáhne stejnoměrné kartáčování bez otřepů.



### BRUSH EXTRA

Brush extra je velmi silně vykartáčovaný povrch dřeva.



### OLD CLASS

ručně opracovaný povrch prkna s velmi výraznými rustikálními prvky. Tento typ nabízíme pouze v tvrdovoskové povrchové úpravě.

## Povrchová úprava

### OIL

finální povrchová úprava je UV-olej, který se nanáší na základní pigmentovanou vrstvu po mezibroušení. Tato povrchová úprava je velmi odolná a vytváří na povrchu polomatný vzhled. Povrchová úprava je určena do všech prostor.

### HARD WAX OIL

finální povrchová úprava je tvrdovoskový olej, vytvrzovaný na vzduchu, který se nanáší na základní pigmentovanou vrstvu po mezibroušení. Tato povrchová úprava je velmi odolná a vytváří na povrchu silnou olejovou vrstvu s voskem. Povrch je hedvábně matný. Povrchová úprava je určena do všech prostor. Tuto povrchovou úpravu doporučujeme. Tato úprava je optimální kombinací strojního nanášení základní vrstvy a ručního nanášení tvrdovoskového oleje, který vytvrzuje oxidací.

### LACQUER

veškeré odstíny podlah lze i nalakovat UV-lakem. Podlaha je lakována pěti vrstvy UV-laku. Tato povrchová úprava se v současné době již používá méně, ale náš ucelený systém to umožňuje. Povrchovou úpravu v laku je vhodné konzultovat s výrobcem.

**První pigmentovaná vrstva je vždy olejová a následně krycí vrstva je bezbarvá. Tímto postupem zůstává zachován barevný odstín a nedochází ke špinění či odmývání. Následně vhodnou údržbou je zachovaná dlouhá životnost povrchové úpravy.**






















# ZÁKLADNÍ BAREVNICE

## MOŽNOSTI ZÁKLADNÍCH BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

Barevnice odstínů povrchů je pouze ilustrativní. Odstín je nutné vybrat vždy na základě fyzického vzorku. Barevnost se dále může lišit opracováním a kresbou dřeva. Sytost odstínu je možné na požádání upravit. Dále je možné pigmenty mezi sebou kombinovat a vrstvit a tím vytvořit neomezené množství barevných variant. Při výběru konkrétního odstínu Vám rádi pomůžeme.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |    |    |    |    |    | White    |
| Natural                                                                               | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |
|    |    |    |    |    |    | Gray     |
| 10                                                                                    | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |
|   |   |   |   |   |   | Black    |
| 10                                                                                    | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |
|  |  |  |  |  |  | Honey    |
| 10                                                                                    | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |
|  |  |  |  |  |  | Teak     |
| 10                                                                                    | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |
|  |  |  |  |  |  | Mahogany |
| 10                                                                                    | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |
|  |  |  |  |  |  | Walnut   |
| 10                                                                                    | 08                                                                                    | 06                                                                                    | 04                                                                                    | 02                                                                                    | 01                                                                                    |          |



# KONTAKT

TOR-IN spol. s r.o.

## Sídlo společnosti & Showroom

**Adresa:** Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín

**Telefon:** +420 318 632 744, +420 602 473 098

**IČO:** 49551329 **DIČ:** CZ49551329

**E-mail:** [torin@torin.cz](mailto:torin@torin.cz)

**Web:** [www.torin.cz](http://www.torin.cz)

V Á Š P R O D E J C E

[www.extori.cz](http://www.extori.cz)