

extori

DŘEVĚNÉ PODLAHY





Už od založení v roce 1993 se naše značka zaměřuje zejména na kvalitu a design, tak aby plnila nejnáročnější požadavky našich klientů. Díky této obnoustranné spolupráci jsme vytvořili komplexní nabídku dřevěných podlah a doplňků, které mají vysokou kvalitu a unikátní design. Důkazem je realizace v mnoha prestižních veřejných budovách i domácnostech, kde je kladen důraz na funkčnost. Produkty EXTORI vyrábíme v České republice. Dále zajišťujeme jejich montáž, servis a údržbu tak, abyste byli douhodobě maximálně spokojeni.

Tomáš Ric
jednatel

CLEAR

10

OLD OAK

04

WHITE

10



08

WENGE

10



08

SMOKY

10



08

TOBACCO

10



08

TEAK

10



08

AUTHENTIC

06



04



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04


ODSTÍNY EXTORI II

DARK

10



08

BLACK

10



08

WALNUT

10



08

NATURAL

10



08

MERBAU

10



08

OLD GREY

10



08



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04

VÍCEVRSTVÉ PODLAHY EXTORI

Třívrstvé lamely se zámkovým spojem

Dřevěné lamely se spojem „click“ nabízejí uživatelsky příjemnou instalaci a nejoblíbenější šírky prken. Ty se hodí do každého interiéru.

| | šířka | délka | tloušťka | konstrukce | třída |
|-------|-------|-------|----------|------------------|------------|
| CLICK | 138 | 2200 | 14/3,5 | 3VR - CLICK - 2V | A, B, C, D |
| | 181 | 2200 | 13/2,8 | 3VR - CLICK - 2V | B, C, D |

Třívrstvé lamely se spojem pero-drážka


Dřevěné lamely ve třech vrstvách zajišťují maximální stabilitu podlahy proti vnějším vlivům. To oceníte zejména u širokých formátů, podlahového vytápění a místností s nestálým klimatem.

| | šířka | délka | tloušťka | konstrukce | třída |
|-----|-------|-----------|----------|--------------------|------------|
| 3VR | 160 | 2000-2400 | 15/4 | 3VR - 4PD - 4V | A, B, C, D |
| | 200 | 2000-2400 | 15/4 | 3VR - 4PD - 4V | A, B, C, D |
| | 240 | 2000-2400 | 15/4 | 3VR - S - 4PD - 4V | A, B, C, D |
| | 240 | 2000-2400 | 15/4 | 3VR - 4PD - 4V | A, B, C, D |



NOVÉ FORMÁTY vícevrstvých podlah

| | šířka | délka | tloušťka | konstrukce | třída |
|-----|-------|-------|----------|------------|-----------|
| 2VR | 70 | 470 | 10/3,5 | 4PD | A |
| | 140 | 1900 | 14/3 | 4PD - 4V | A, CD |
| | 190 | 1900 | 14/3 | 4PD - 4V | A, BC, CD |
| | 220 | 2200 | 15/4 | 4PD - 4V | CD |
| 3VR | 300 | 3000 | 18/5 | 4PD - 4V | CD |



A photograph of a dense, misty forest. Sunlight filters through tall, thin trees, creating bright highlights against the dark, shadowed areas. The foreground is filled with green ferns and low-lying vegetation. A large tree trunk is visible on the right side.

TOR-IN spol. s r.o.

sídlo společnosti & showroom
Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín

showroom
Branická 532/98, 147 00 Praha-Braník

torin@torin.cz
+420 318 632 744, +420 602 473 098
IČ: 49551329 DIČ: CZ49551329

www.extori.cz, www.torin.cz